

≈ALLIANCE



Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

Reifen 800 / 40 - 26.5, Forestar 344 20 PR, 177 A2 / 170 A8, TL, LS-2 Alliance

Art-Nr.: 15212850

Technische Daten:

Artikelnummer	15212850
Reifengröße	800 / 40 - 26.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI/SI	177 A2 / 170 A8
PR	20
Profil	Forestar 344
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	LS-2
Empf. Felge	28.00
Breite mm	800
Außendurchmesser mm	1340
stat. Halbmesser mm	620
Abrollumfang mm	4016
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6000 / 40
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	230,61
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	40

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.