





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AT 109 ist ein Reifen für Anwendungen im Gartenbau und für Geländefahrzeuge.
- Sein genopptes Profil bietet ideale Voraussetzungen für den Einsatz auf lockerem Untergrund.
- Der Reifen ist nicht E-markiert.

Reifen AT 145 / 70 - 6, AT 109 2 PR, TL BKT

Art-Nr.: 15710010

Technische Daten:

Artikelnummer	15710010
Reifengröße	AT 145 / 70 - 6
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	2 PR
PR	2
Profil	AT 109
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	4.5
Breite mm	137
Außendurchmesser mm	366
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	75 / 80
Luftdruck bar	0,28
Gewicht kg	1,98
Stollenhöhe mm	5,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	145
Querschnittsverhältnis	70
Reifentechnologie	AT

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.