



Hinweise und Merkmale:

- Industrie-Diagonalreifen mit Blockprofil für unterschiedlichste Anwendungen, z.B. im Straßenbau auf Walzenzügen, auf Industrie-Traktoren oder in der Landwirtschaft und Landschaftspflege auf verschiedenen Maschinen und schweren Geräten
- Breite Profilblöcke und abgerundete Schultern garantieren optimale Bodenschonung und eine gute Kontaktfläche zum Boden für guten Vortrieb
- Erhöhte Profiltiefe und verstärkte Karkasse für eine lange Lebensdauer

Reifen 18.4 - 26, TR 387 12 PR, 146 A6, TL BKT

Art-Nr.: 15772442

Technische Daten:

Artikelnummer	15772442
Reifengröße	18.4 - 26
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	146 A6
PR	12
Profil	TR 387
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L
Breite mm	475
Außendurchmesser mm	1430
stat. Halbmesser mm	635
Abrollumfang mm	4150
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 30
Luftdruck bar	2,30
Gewicht kg	93,83
Stollenhöhe mm	24,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	18.4
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.