





Indications et remarques:

- Pneu multifonctionnel pour remorques et véhicules agricoles
- Pour une vitesse homologuée à 65 km/h
- Capacité de charge très élevée
- Excellent confort de conduite sur et hors route
- Profil auto-nettoyant réduisant les traces de terre sur la route
- Ceinture en acier pour une performance kilométrique et une durabilité élevées
- Sa faible résistance au roulement diminue la consommation de carburant

PNEU IMP 710 / 45 R 22.5 165 D, TL, COUNTRY KING STEEL BELTED

Numéro de l'article: 17415560

Technical Information:

UGS	17415560
Taille du pneu	710 / 45 R 22.5
R/D	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	165 D
Profil	Country King
Marque	Nokian
Spécification	Steel Belted
Jante recommandée	24.00
Largeur en mm	727
Diamètre extérieur en mm	1212
Stat. rayon en mm	545
Circonférence de roulement en mm	3695
Capacité de charge kg par km/h (1)	5150 / 65
Pression de l'air en bar	4,00
Poids en kg	126,85
Volume du pneu à 75 % (litre)	425
Autorisation	nicht notwendig
Largeur nominale [mm]	710
Rapport de la section hauteur/largeur	45

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Suisse AG n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.