





Hinweise und Merkmale:

 Genoppte Stollen bieten sehr gute Traktion. Reifen AT 22 x 7 - 10, AT 111 6 PR, 33 J, TL BKT

Art-Nr.: 15710116

Technische Daten:

Artikelnummer	15710116
Reifengröße	AT 22 x 7 - 10
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TL
LI/SI	33 J
PR	6
Profil	AT 111
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.5
zulässige Felge	6.0
Breite mm	175
Außendurchmesser mm	559
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	115 / 100
Luftdruck bar	0,45
Gewicht kg	5,76
Stollenhöhe mm	12,0
Zulassung	ECE 75
Nennbreite [Zoll]	7
Nennaußendurchmesser [Zoll]	22
Reifentechnologie	AT
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.