



## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflextechnologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

Reifen VF 750 / 70 R 44, AxioBib 2 186 D / 183 E, TL Michelin

Art-Nr.: 13328085

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	13328085
Reifengröße	VF 750 / 70 R 44
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	186 D / 183 E
Profil	AxioBib 2
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW25B(A)
zulässige Felge	DW24B(A)
Breite mm	763
Außendurchmesser mm	2179
stat. Halbmesser mm	956
Abrollumfang mm	6438
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8750 / 70
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	415
Reifeninhalt 75% Liter	1016
Stollenhöhe mm	64,0
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	750
Querschnittsverhältnis	70
Reifentechnologie	VF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.