



## **Hinweise und Merkmale:**

- AS-Frontreifen.
- Breitere Profilfläche für längere Lebensdauer.
- Doppelrippe verleiht größere Steifigkeit.

Reifen 6.00 - 16, TF 8181 8 PR, 94 A6 / 87 A8, TT BKT

Art-Nr.: 15721097

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15721097
Reifengröße	6.00 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL/TT	TT
LI/SI	94 A6 / 87 A8
PR	8
Profil	TF 8181
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	4.50
zulässige Felge	4.00, 5, 5.00
Breite mm	170
Außendurchmesser mm	745
stat. Halbmesser mm	350
Abrollumfang mm	2220
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	670 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	545 / 40
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	11,39
Stollenhöhe mm	14,7
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.00

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.