





Hinweise und Merkmale:

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten.
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Reifen 320 / 85 R 38, AC 85 143 A8 / 143 B, TL (12.4R38), Mitas

Art-Nr.: 10926522

Technische Daten:

Artikelnummer	10926522
Reifengröße	320 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	143 A8 / 143 B
Profil	AC 85
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	W10
zulässige Felge	W9, W11
Breite mm	322
Außendurchmesser mm	1518
stat. Halbmesser mm	701
Abrollumfang mm	4580
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2725 / 50
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	73,8
Stollenhöhe mm	40,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.