





**Hinweise und Merkmale:** 

- Der AC 70 G ist ein Grünland-Breitreifen mit optimalen Straßeneigenschaften.
- Die großen, breiten Stollen sorgen für eine hervorragende Bodenschonung.
- Dank der breiten Lauffläche ist ein hoher Fahrkomfort auf der Straße gewährleistet.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Reifen 500 / 70 R 24, AC 70 G 155 A8 / 167 A8, TL Mitas

Art-Nr.: 10927746

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10927746
Reifengröße	500 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	155 A8 / 167 A8
Profil	AC 70 G
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	W16L, DW15L, W15L
Breite mm	496
Außendurchmesser mm	1313
stat. Halbmesser mm	573
Abrollumfang mm	3908
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 40
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	107,2
Reifeninhalt 75% Liter	325
Stollenhöhe mm	38,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.