





## **Hinweise und Merkmale:**

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Reifen 340 / 65 R 20, 370 124 A8 / 121 B, TL Alliance

Art-Nr.: 15225020

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15225020
Reifengröße	340 / 65 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	124 A8 / 121 B
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10, 12
Breite mm	340
Außendurchmesser mm	965
stat. Halbmesser mm	458
Abrollumfang mm	2868
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1450 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	39,29
Reifeninhalt 75% Liter	81
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	340
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.