





Hinweise und Merkmale:

- Der Carlisle Versa Turf ist ein Radialreifen für Fahrzeuge im Einsatz auf Rasen- und Golfflächen.
- Seine guten Flotationseigenschaften aufgrund der Radialbauweise und die abgerundeten Schultern schonen die Grasfläche optimal.
- Die besonders hohe Profiltiefe (bis zu 60% mehr im Vergleich zum Standard R-3 Reifen) bietet eine starke Traktion auf jedem Boden zu jeder Jahreszeit.
- Das Profildesign mit Zusatzstollen zwischen den Profilblöcken sorgt für eine exzellente Selbstreinigung.

Reifen 23 x 8.50 R 12, Versa Turf 6 PR, 101 A2 / 88 A6, TL (220/65R12), Carlisle

Art-Nr.: 12500496

Technische Daten:

Artikelnummer	12500496
Reifengröße	23 x 8.50 R 12
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	101 A2 / 88 A6
PR	6
Profil	Versa Turf
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	7.00
zulässige Felge	6.0, 6.5, 7JA
Breite mm	213
Außendurchmesser mm	574
stat. Halbmesser mm	258
Abrollumfang mm	1722
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	825 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	560 / 30
Luftdruck bar	3,45
Gewicht kg	9,3
Stollenhöhe mm	12,7
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	8.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	23
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.