





Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin TrailXBib ist ein VF-Radialreifen für gezogene Fahrzeuge wie Anhänger, Dungstreuer und Güllefässer.
- Durch die VF-Technologie sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck und damit geringer Bodenverdichtung möglich.
- Das Profil mit gekerbten Stollen neben dem zentral umlaufenden Steg in der Laufflächenmitte sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und sehr gutes Abrollverhalten bei Transportfahrten.
- Das besondere Profildesign mit gebogenen Stollen und flexiblen Stollenblöcken garantiert eine gute Selbsreinigung, speziell Matsch wird effektiv ausgeworfen.

Reifen VF 710 / 50 R 26.5, TrailXBib 176 D, TL Michelin

Art-Nr.: 13316450

Technische Daten:

Artikelnummer	13316450
Reifengröße	VF 710 / 50 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	176 D
Profil	TrailXBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	AG24.00
Breite mm	739
Außendurchmesser mm	1380
stat. Halbmesser mm	568
Abrollumfang mm	4022
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	167
Reifeninhalt 75% Liter	407
Stollenhöhe mm	22,0
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	50
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.