



Hinweise und Merkmale:

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz.
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten.
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen.
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Reifen 650 / 85 R 38, Ridemax IT 697 183 A8 / 178 D, TL, M+S BKT

Art-Nr.: 15775235

Technische Daten:

Artikelnummer	15775235
Reifengröße	650 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	183 A8 / 178 D
Profil	Ridemax IT 697
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW20B, DW21B
Breite mm	709
Außendurchmesser mm	2071
stat. Halbmesser mm	974
Abrollumfang mm	6280
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7500 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	328
Stollenhöhe mm	32,5
Stollenanzahl	36x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	650
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.