





Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion 65 ist ein Radialreifen für moderne Hochleistungstraktoren.
- Die gebogenen Stollen sind so geformt, dass breite Stollenabstände im Bereich der Reifenschulter für eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung sorgen.
- In der Laufflächenmitte kommen die Stollen eng zusammen und bilden einen Mittelbereich mit einer großen Aufstandsfläche, was einen guten Fahrkomfort ermöglicht.

Reifen 540 / 65 R 24, TRAXION 65 140 D, TL Vredestein

Art-Nr.: 14825755

Technische Daten:

Artikelnummer	14825755
Reifengröße	540 / 65 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	140 D
Profil	TRAXION 65
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	W15L, DW15L, W16L, W18L, DW18L
Breite mm	540
Außendurchmesser mm	1315
stat. Halbmesser mm	620
Abrollumfang mm	3960
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	116,11
Reifeninhalt 75% Liter	260
Stollenhöhe mm	32,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	540
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.