





## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Nokian Hakka Truck Drive ist ein Ganzjahresreifen für die Antriebsachse für den Regional- Fernverkehr.
- Sein offenes V-förmiges Profil mit effizienten Lamellen sorgt für einen sicheren Grip unter winterlichen Bedingungen und eine gute Selbstreinigung.
- Der Reifen nutzt sich gleichmäßig ab und bietet eine lange Lebensdauer.
- Er ist ausgerüstet mit DSI (Driving Safety Indication), das das verbleibenden Restprofil auf dem Reifen zuverlässig anzeigt.

Reifen 315 / 80 R 22.5, Hakka Truck Drive 154 / 150 M (156 / 150 L), TL, 3PMSF HA, Nokian

Art-Nr.: 17466420

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	17466420
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	154 / 150 M (156 / 150 L)
Profil	Hakka Truck Drive
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite mm	312
Außendurchmesser mm	1085
stat. Halbmesser mm	504
Abrollumfang mm	3298
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 120
Luftdruck bar	8,50
Gewicht kg	70,9
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	18,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.