



Hinweise und Merkmale:

- Der Rigdon 504 ist ein kaltrunderneuerter Reifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein Straßenprofil mit 5 Rillen sorgt für Laufruhe.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die robuste Lauffläche ermöglichen eine hohe Laufleistung des Reifens.

Reifen 385 / 65 R 22.5, 504 160 K, TL, Straße Kaltrunderneuert (Lauffläche)

Art-Nr.: 19968078

Technische Daten:

Artikelnummer	19968078
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
Profil	504
Fabrikat	Rigdon
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Gewicht kg	77
Stollenhöhe mm	13,0
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.