



Hinweise und Merkmale:

- Reifen für den professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten- und Golfflächen.
- Langlebige Gummimischung in Verbindung mit tiefen Profilblöcken.
- Stabilitäts- und Traktionsoptimiertes Profil.

Reifen 13.6 - 16, Multi Trac C/S 110 A8, TL Titan

Art-Nr.: 12500722

Technische Daten:

Artikelnummer	12500722
Reifengröße	13.6 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI/SI	110 A8
Profil	Multi Trac C/S
Fabrikat	Titan
Empf. Felge	12
Breite mm	394
Außendurchmesser mm	1013
stat. Halbmesser mm	464
Abrollumfang mm	3095
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1060 / 40
Luftdruck bar	1,90
Gewicht kg	42
Stollenhöhe mm	24,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	13.6

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.