



Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen.
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont.
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet.
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie.
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck.

Reifen VF 520 / 85 R 42 CFO +, CerexBib 2 177 A8, TL Michelin

Art-Nr.: 10000981

Technische Daten:

Artikelnummer	10000981
Reifengröße	VF 520 / 85 R 42 CFO +
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	177 A8
Profil	CerexBib 2
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW18B
zulässige Felge	DD18, W18L
Breite mm	541
Außendurchmesser mm	1953
stat. Halbmesser mm	881
Abrollumfang mm	5807
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7300 / 40
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	262,00
Reifeninhalt 75% Liter	545
Stollenhöhe mm	55,0
Zyklischer Feldeinsatz	CFO+
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.