





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Reifen 380 / 70 R 28, Agrimax Factor 130 A8 / 127 D, TL BKT

Art-Nr.: 10000920

Technische Daten:

Artikelnummer	10000920
Reifengröße	380 / 70 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	130 A8 / 127 D
Profil	Agrimax Factor
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11, W13
Breite mm	380
Außendurchmesser mm	1293
stat. Halbmesser mm	588
Abrollumfang mm	3836
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1750 / 65
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	76,16
Stollenhöhe mm	41,0
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.