



Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

Reifen 195 / 70 R 15 C, MR-W300 8 PR, 104 / 102 R, TL, 3PMSF Mirage

Art-Nr.: 10165818

Technische Daten:

Artikelnummer	10165818
Reifengröße	195 / 70 R 15 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	104 / 102 R
PR	8
Profil	MR-W300
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	5J, 5.50J
Breite mm	201
Außendurchmesser mm	655
stat. Halbmesser mm	300
Abrollumfang mm	1985
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 170
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	11,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	195
Querschnittsverhältnis	70
Querschnittsverhältnis Commercial van mark	70 C

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.