





Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

Reifen 480 / 80 R 34 , CrossGrip 164 A8 / 159 D, TL, M+S Michelin

Art-Nr.: 10002718

Technische Daten:

Artikelnummer	10002718
Reifengröße	480 / 80 R 34
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 159 D
Profil	CrossGrip
Fabrikat	Michelin
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW16L, DW18L
Breite mm	477
Außendurchmesser mm	1648
stat. Halbmesser mm	743
Abrollumfang mm	4900
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 65
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	147,00
Reifeninhalt 75% Liter	360
Stollenhöhe mm	30,0
Stollenanzahl	42x2
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.