





Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin CrossGrip ist ein vielseitiger Kommunalreifen für den ganzjährigen Einsatz auf der Straße, im Grünland und im Schnee.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Sein Profildesign sorgt für gute Traktion, gerade auch unter winterlichen Wetterbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Lenkeigenschaften aus, auch beim Rückwärtsfahren.

Reifen 400 / 80 R 28, CrossGrip 158 A8 / 153 D, TL, M+S Michelin

Art-Nr.: 10002720

Technische Daten:

Artikelnummer	10002720
Reifengröße	400 / 80 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	158 A8 / 153 D
Profil	CrossGrip
Fabrikat	Michelin
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	DW13
zulässige Felge	W12, W13
Breite mm	412
Außendurchmesser mm	1354
stat. Halbmesser mm	615
Abrollumfang mm	4094
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3650 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	96,00
Reifeninhalt 75% Liter	159
Stollenhöhe mm	27,0
Stollenanzahl	42x2
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	400
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Suisse AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.